

Graffiti-entfernung von Schildern

Erstellung: 01.01.16

Überarbeitung: 01.06.16

Seite 1 von 4

ZELOS KOMPLETTSYSTEM

ZELOS ANTI-GRAFFITI Produkte sind ein einzigartiges Komplett-System aufeinander abgestimmter Profi-Produkte, die eine leichte und umweltfreundliche, ph-neutrale Entfernung des Graffities ermöglichen.

UNTERGRUND

Graffiti auf Schildern werden mit dem ZELOS POLYCARBONATREINIGER oder mit den ZELOS REINIGUNGSTÜCHERN und ZELOS NEUTRALISATIONSTÜCHERN entfernt. Bei den Tüchern entfällt die Neutralisation mit Wasser.

Achten Sie darauf, ob es sich um Verkehrsschilder mit Reflektionsschicht oder um Schilder ohne eine solche Schicht handelt. Eine Reflektionsschicht darf nicht beschädigt werden.

BESCHREIBUNG

ZELOS POLYCARBONATREINIGER ist ein spezieller hochwertiger Graffiti Entferner für Kunststoffe und für die Anwendung auf Polykarbonaten, Vinyl, Plexiglas, Kunststoffen, Acryl, weichen oder transparenten Kunststoffen oder auch Emaille geeignet.

ZELOS REINIGUNGSTÜCHER sind "grüne", NMP-freie gebrauchsfertige Reinigungstücher neuester Generation für den sofortigen Einsatz zur Entfernung kleinerer Graffiti-Schmierereien auf glatten Untergründen. Das Produkt wird aus umweltfreundlichen, biologisch abbaubaren Lösemitteln hergestellt.

ANWENDUNGSBEREICHE & OBERFLÄCHEN

Anwendungsbereiche

aussen und innen (in gut belüfteten Räumen) anwendbar

Oberflächen

- Polykarbonate, Vinyl, Plexiglas, Kunststoffe, Acryl, weiche oder transparente Kunststoffe, Emaille
- glatte und nicht poröse Oberflächen oder bereits geschützte Oberflächen

Auf entsprechenden Arbeitsschutz gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften achten.

Zu verarbeiten bei Temperaturen von +5°C bis +50°C



Graffiti-Entfernung von Schildern

Erstellung: 01.01.16

Überarbeitung: 01.06.16

Seite 2 von 4

ARBEITSSCHRITTE

ZELOS POLYCARBONATREINIGER

SCHRITT 1

Der Untergrund muss vor der Verarbeitung sauber und trocken sein. Material immer auf Verträglichkeit mit dem Untergrund testen.

SCHRITT 2

Den Entferner mit Bürste oder Handspritze und mit rotierender Bewegung auf das Graffiti aufbringen und 3 - 5 Minuten einwirken lassen. Bei einer Entfernung von einer Lackschicht max. 15-30sec einwirken lassen. Zur endgültigen Reinigung mit einer harten Bürste abbürsten. Immer in Teilabschnitten arbeiten und Entferner nicht auf zu großen Flächen aufbringen.

SCHRITT 3

Nach Einwirkzeit Reiniger und Graffiti mit Wasser von unten nach oben und mit einem sauberen Tuch entfernen

SCHRITT 4

Bei hartnäckigen Flecken oder alten Graffiti können mehrere Behandlungen nötig sein.





Graffiti-Entfernung von Schildern

Erstellung: 01.01.16

Überarbeitung: 01.06.16

Seite 3 von 4

ARBEITSSCHRITTE

ZELOS REINIGUNGSTÜCHER

SCHRITT 1

Der Untergrund muss vor der Verarbeitung sauber und trocken sein. Material immer auf Verträglichkeit mit dem Untergrund testen.

SCHRITT 2

Entnehmen Sie ein Tuch und verschließen den Behälter. Die Reinigungstücher mit rotierender Bewegung bis zur Entfernung der Graffiti einsetzen. Immer in Teilabschnitten arbeiten und Entferner nicht auf zu großen Flächen aufbringen. Auf reflektierenden Untergründen solange einsetzen, bis die Graffiti entfernt sind (max. 15-30sec).

SCHRITT 3

Anschließend die Fläche mit Neutralisierungstüchern gründlich nachwischen. Neutralisierungstücher neutralisieren den verbleibenden Reiniger der mit den Reinigungstüchern aufgetragen wurde. Durch das Entfernen der Reste nach der Reinigung wird gleichzeitig die Oberfläche neutralisiert und die Wirkung des Reinigers aufgehoben. Durch den Einsatz der Neutralisierungstücher wird kein Wasser mehr benötigt.

SCHRITT 4

Bei hartnäckigen Flecken oder alten Graffiti können mehrere Behandlungen nötig sein. Wenn Schatten zurückbleiben, den Untergrund trocknen und Schritt 2 und 3 wiederholen.



**Graffiti-entfernung
von Schildern**

Erstellung: 01.01.16

Überarbeitung: 01.06.16

Seite 4 von 4

TIPPS & TRICKS

Wenn Schatten von Graffiti zurückbleiben können auch je nach Untergrund ZELOS SCHATTENENTFERNER oder ZELOS GRAFFITI PASTE angewendet werden.

PRODUKTAUSWAHL

PRODUKT	BESTELL-NR.
ZELOS POLICARBONATREINIGER	Bestell-Nr.: 3358
ZELOS REINIGUNGSTÜCHER	Bestell-Nr.: 3352
ZELOS NEUTRALISIERUNGSTÜCHER	Bestell-Nr.: 3353
ZELOS SCHATTENENTFERNER	Bestell-Nr.: 3354
ZELOS GRAFFITI PASTE	Bestell-Nr.: 3357

SICHERHEITSDATEN

Siehe Sicherheitsdatenblätter

WEITERE INFORMATIONEN

Die oben genannten Daten sind auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen erstellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unserer Kontrolle liegen, können vom Inhalt dieser technischen Information keine Rechte abgeleitet werden.